

**Tek Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 100 - 102

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3.00 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 1.90 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 40 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 30 cm
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 140 - Üçgen - Kare
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



3,5
TON



**Tek Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 112 - 114

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3.20 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 1.90 - 2.00 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 45 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 160 - Üçgen - Kare
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



4
TON



**Tek Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 115 - 117

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3.20 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 1.90 - 2.00 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 45 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35+ 35 cm (Çift)
Lastik Ölçüsü / TireSize	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chasiss Model	: 160 - Üçgen - Kare
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



**4
TON**



**Tek Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 103 - 105

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3.30 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 1.90 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 45 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 + 35 cm (Çift)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 140 - Üçgen - Kare
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



4,5
TON



**Tek Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 126 - 129

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3.40 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 1.90 - 2.00 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 45 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 160 - Üçgen - Kare
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



5
TON



**Tek Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 142 - 145

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3.70 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.20 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 45 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 400 / 60
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 160 - Üçgen - Kare
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



6
TON



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 200 - 205

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4.00 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.00 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 50 - 60 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 100 - 120 - Norm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



4
TON



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 206 - 209

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4.30 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.00 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 60 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 120 - Norm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



5
TON



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 210 - 218

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4.50 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.00 - 2.10 - 2.20 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 60 - 70 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 140 - Norm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



5
TON



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 219 - 226

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4.70 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.10 - 2.20 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 70 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 285.60 / .5
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 140 - Norm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



6
TON



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 227 - 232

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5.00 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.20 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 70 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 400 / 60
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 160 - Norm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



**8
TON**



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 233 - 239

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5.20 mt
Kasa Genişliği / Case Width	: 2.20 mt
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 70 - 80 cm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / TireSize	: 400 / 60
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 160 Norm - Tır Şasi
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



**10
TON**



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 240 - 243

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5.50 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.20 - 2.30 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 70 - 80 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 400 / 60
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 160 Norm - Tır Şasi
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



12
TON



**Çift Dingilli
Damperli Römork**

OLZ 244 - 245

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5.70 mt
Kasa Genişliği / Case Width	: 2.30 mt
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 80 cm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 315 / 22,5
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: Tır Şasi
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



18
TON



2 DİNG. TIR TİP TANDEM RÖMÖRK

OLZ 300 - 302

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4.50 - 5.00 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.20 - 2.30 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 70 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 400 / 60
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 140 - 160 - Norm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



6 - 12
TON



**3 DİNG. TIR TİP
TANDEM RÖMORK**

OLZ 400 - 403

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 6.50 - 7.00 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.30 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 80 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 35 cm (Çift-Tek)
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 435 / 19,5
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: Tır Şaşı
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



**25 - 30
TON**



Havuz Kasa Römork

OLZ 500 - 504

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3.20 - 370 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.10 - 2.20 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 100 - 110 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: -
Lastik Ölçüsü / TireSize	: 400 / 60
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chasiss Model	: Kare Şasi
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



4 - 7
TON



**ÇİFT DİNG. DAMP.
SAMAN RÖMORK**

OLZ 600 - 607

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4.00 - 5.00 mt
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2.00 - 2.20 mt
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 50 - 60 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: -
Lastik Ölçüsü / Tire Size	: 900 / 16
Fren Sistemi / Brake System	: Frenli
Şasi - Model / Chassis Model	: 120 Şasi
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

Renk Seçeneklerimiz



1 - 2
TON

